

Stabilimento di produzione/*Plant* :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211 - Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451 - Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



CATALOGO GENERALE

GENERAL CATALOGUE

Produzione *Production*

Vista esterna
Facility



Reparto taglio
Slitter department



Produzione *Production*

Reparto litografico
Printing department



Reparto presse ed assemblaggio
Press and assembling departments



Produzione

Production

Reparto assemblaggio
Assembling department



Magazzino
Warehouse



LINEE PRODOTTI

THE FULL RANGE



Bottiglia cilindrica collo a vite
Cylindrical bottle



Bombole aerosol
Aerosol cans



Barattoli cilindrici
Cylindrical tins



Bidoncini quadrati
Square drums



Secchi conici e cilindrici
Conical and cylindrical pails



Secchielli rettangolari
Conical rectangular pails



Bidoncini cilindrici
Cylindrical drums



Bidoncini esagonali
Hexagonal drums



Bidoncini rettangolari e quadrati
Rectangular and square drums



Specialità
Specific packing



Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com

Oscar dell'imballaggio *Packing Award* **2006**

Bottiglia cilindrica collo a vite *Cylindrical bottle*






Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com

Oscar dell'imballaggio 2006



Diametro
Diameter

65

Bottiglia cilindrica collo a vite *Cylindrical bottle*

Tipo : Saldato

Type : Welded

Rivestimento interno : Con vernice o grezzo


Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - <i>Capacity (Ltr)</i>		Paletta <i>Pallets</i>	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
65 x 160	0,500	0,530	884	1440
65 x 230	0,750	0,780	663	1080
65 x 270	1,000	1,030	663	1080

Chiusure Secondo NORME UNI 6144

Closures

Tappo di chiusura
Stopper live



Bombole aerosol

Rastremate e diritte 15 e 18 Bar

Aerosol can

Necked-in and straight versions

ø 52

ø 57

ø 65



**Alimentare - Cosmetico - Chimico (Insetticidi, Vernici,
Prodotti per la pulizia, Lubrificanti, Schiuma Poliuretana)**

*Food - Cosmetic - Chemical (Insecticide, Varnish,
Household Cleaner, Lubricant, Pu foam)*



Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

52


Bombole aerosol *Aerosol can*

Tipo : Saldato
Omologazione : Direttiva Aerosol
75/234/EEC e norme FEA
Rivestimento interno : Verniciato o grezzo
Rivestimento esterno : Stampa multicolore, verniciato o grezzo
Saldatura : con protezione interna e/o esterna
Resistenze : 15 et 18 bar

Type : Welded
Approval agreement : Aerosol Dispenser Directive
75/234/EEC and FEA norms
Internal printing : Epoxy coating or plain
External printing : White enamel or plain + offset, lacquered or plain
Paint weld protection : Inside and/or outside
Resistances : 15 and 18 bar

Dati tecnici

Technical data



Conforme alle norme di costruzione FEA
(Federazione Europea delle Associazioni Aerosol)
In accordance with FEA construction norms
(Federation of European Aerosol Associations)

A x H (mm)	H1 (mm)	Capacità raso bordo (ml) <i>Brimful capacity (ml)</i>	Volume nominale di riempimento (ml) <i>Nominal filling volume (ml)</i>	Paletta - <i>Pallets</i>	
				800 x 1200	1040 x 1400
52 x 105	113	210	150	3366	5148
52 x 132	140	270	200	2618	4004
52 x 161	169	335	250	2244	3432
52 x 195	203	405	300	1870	2860
52 x 244	252	505	400	1496	2288



Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

57

Bombole aerosol *Aerosol can*

Tipo : Saldato

Omologazione : Direttiva Aerosol

75/234/EEC e norme FEA

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampa multicolore, verniciato o grezzo

Saldatura : con protezione interna e/o esterna

Resistenze : 15 et 18 bar

Type : Welded

Approval agreement : Aerosol Dispenser Directive

75/234/EEC and FEA norms

Internal printing : Epoxy coating or plain


External printing : White enamel or plain + offset, lacquered or plain

Paint weld protection : Inside and/or outside

Resistances : 15 and 18 bar

Dati tecnici

Technical data



Conforme alle norme di costruzione FEA
(Federazione Europea delle Associazioni Aerosol)
In accordance with FEA construction norms
(Federation of European Aerosol Associations)

A x H (mm)	H1 (mm)	Capacità raso bordo (ml) <i>Brimful capacity (ml)</i>	Volume nominale di riempimento (ml) <i>Nominal filling volume (ml)</i>	Paletta - <i>Pallets</i>	
				800 x 1200	1040 x 1400
57 x 136	144,5	335	250	2100	3220
57 x 164	172,5	405	300	1800	2760
57 x 207	215,5	520	400	1500	2300
57 x 257	265,5	650	500	1200	1840



Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
65


Bombole aerosol *Aerosol can*

Tipo : Saldato
Omologazione : Direttiva Aerosol
75/234/EEC e norme FEA
Rivestimento interno : Verniciato o grezzo
Rivestimento esterno : Stampa multicolore, verniciato o grezzo
Saldatura : con protezione interna e/o esterna
Resistenze : 15 et 18 bar

Type : Welded
Approval agreement : Aerosol Dispenser Directive
75/234/EEC and FEA norms
Internal printing : Epoxy coating or plain
External printing : White enamel or plain + offset, lacquered or plain
Paint weld protection : Inside and/or outside
Resistances : 15 and 18 bar

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	H1 (mm)	Capacità raso bordo <i>Brimful capacity (ml)</i>	Volume nominale di riempimento (ml) <i>Nominal filling volume (ml)</i>	Palettes - <i>Pallets</i>	
				800 x 1200	1040 x 1400
65 x 105	118,5	350	250	1768	2880
65 x 122	135,5	405	300	1768	2880
65 x 157	170,5	520	400	1326	2160
65 x 195	208,5	650	500	1105	1800
65 x 240	253,5	800	600	884	1440
65 x 300	313,5	1 000	750	663	1080

Conforme alle norme di costruzione FEA
(Federazione Europea delle Associazioni Aerosol)
In accordance with FEA construction norms
(Federation of European Aerosol Associations)



LABORATOIRE D'ÉTUDES ET

DE RECHERCHES

DES EMBALLAGES

MÉTALLIQUES

Appré par le Ministère de l'Équipement (Transports)

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Further to the technical visit (see audit report n° 575/05) which took place in Miradolo Terme on April 28th 2005, it was noticed that the company Falco Spa had at its disposal:

- . An equipment to control and submit the entire production to the detection of the leakage and of the major defects (tests done at a pressure of 14 bar)
- . An equipment to periodically control the hydraulic resistance of the empty aerosol containers at the test pressure (allowing also to control the bursting pressure resistance of 1,20 times the test pressure resistance)
- . The necessary documentation for the realisation of these tests (operational procedures, registration forms,...)

These means, used with a strict respect of the existing procedures and the set up of on-going corrective actions (sensible points signalled into the audit report n° 575/05 regarding the traceability, the control of entering goods, the validation of the controls,...) would assure the conformity of the empty aerosol containers to the requirements of the norms currently in force and more precisely:

- FEA 621 « Empty Aerosol Containers – Determination of internal pressure resistance of empty containers without valves », required by the EEC Council Directive n° 75/234/CEE of 20 May 1975.
- FEA 214 « Aerosol Containers, Dimensions of the 3-piece tinplate cans », required by the ECC Directive Council n° 80/232/CEE of 15 January 1980, related to the range of nominal capacities and of capacities allowed in certain pre-packed products.

Done in MONTATAIRE, on May 26th 2005

The Director



Christian WALBROU

Les Marches de l'Oise • 100, rue Louis Blanc • 60160 MONTATAIRE
E-mail : lerem@wanadoo.fr • Site : www.lerem.org
Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901

Tel. : 03 44 28 56 30 • Fax : 03 44 28 23 77
Siret 343 254 488 00020 • APE 743B
TVA : FR 30343254488



Réalisation d'épreuves pour l'homologation des emballages destinés au transport des marchandises dangereuses. Réalisation d'essais mécaniques et d'inflammabilité sur générateurs d'aérosols.



LABORATOIRE D'ÉTUDES ET

DE RECHERCHES

DES EMBALLAGES

MÉTALLIQUES

agréé par le Ministère de l'Équipement (Transports)

CERTIFICATO DI CONFORMITA

A seguito della visita effettuata come da verbale audit n. 575/05 effettuata il 28 Aprile 2005 nello stabilimento di Miradolo Terme, sono state constatate le seguenti circostanze :

- un equipaggiamento di controllo è applicato all'intera produzione con un sistema di rilevamento fori (test effettuato alla pressione di 14 bar) ;
- un equipaggiamento di controllo per il test di resistenza idraulica di bombole vuote comprendente altresì il test di esplosione ;
- la documentazione relativa alle prove è disponibile per il controllo (operazioni, procedure, registrazioni etc.) ;

Questo significa che, usando con stretto rispetto le esistenti procedure con le relative azioni correttive (nei punti sensibili segnalati nel rapporto 575/05 relativamente alla rintracciabilità, al controllo delle merci, alla convalidazione dei controlli etc) si assicurerebbe la conformità delle bombole vuote prodotte ai parametri richiesti dalle norme attualmente in uso e precisamente :

- FEA 621 - Bombole vuote, determinazione della prova di resistenza interna di bombole senza valvola richiesto dal Consiglio della Comunità Europea con la direttiva N. 75/234/CEE del 20 Maggio 1975 ;
- FEA 214 - Dimensioni delle bombole a tre pezzi in banda stagnata, richiesto dal Consiglio della Comunità Europea con la direttiva N. 80/232/CEE del 15 Gennaio 1980 relativa alla definizione delle gamme di capacità nominali negli imballi pre confezionati.

Fatto a Montataire il 26 Maggio 2005

Il Direttore



Christian Walbrout

Les Marches de l'Oise • 100, rue Louis Blanc • 60160 MONTATAIRE
E-mail : lerem@wanadoo.fr • Site : www.lerem.org
Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901

Tél. : 03 44 28 56 30 • Fax : 03 44 28 23 77
Siret 343 254 488 00020 - APE 743B
TVA : FR 30343254488



Réalisation d'épreuves pour l'homologation des emballages destinés au transport des marchandises dangereuses. Réalisation d'essais mécaniques et d'inflammabilité sur générateurs d'admission.

Barattoli cilindrici

Cylindrical cans

ø 60

ø 65

ø 73

ø 90

ø 99

ø 109

ø 155

ø 160

ø 165

ø 175

ø 190



Adesivi - Grassi - Pitture - Solventi - Vernici
Adhesive - Grease - Paint - Solvent - Varnish



Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

60

Barattoli cilindrici *Cylindrical can*

Tipo : Aggraffato

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori


Type : Lock Seamed

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data




A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta Pallets 800x1200
	Commerciale Commercial	Totale Total	
60 x 50	0,100	0,115	4284
60 x 70	0,125	0,145	3060

Chiusure

Closures

Coperchio
a pressione
Lever lid





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
65

Barattoli cilindrici *Cylindrical tin*

Disponibili in versione sovrapponibile

Stackable

Tipo : Saldato

Type : Welded

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo


Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
65 x 55	0,125	0,150	4199	6555
65 x 60	0,150	0,180	3757	5865
65 x 70	0,150	0,180	3315	5175
65 x 80	0,200	0,220	2873	4485
65 x 90	0,250	0,280	2431	3795

Chiusure

Closures

Coperchio a pressione
Lever lid





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

73

Barattoli cilindrici *Cylindrical can*

Sovrapponibile

Stackable

Tipo : Saldato

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori


Type : Welded

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
73 x 73	0,250	0,280	2520	4284
73 x 90	0,300	0,320	1980	3366



Chiusure

Closures

A) Coperchio pressione
Lever lid



B) Membrana alluminio
Aluminium foil





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
90

Barattoli cilindrici *Cylindrical can*

Tipo : Aggraffato

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori


Type : Lock Seamed

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data




A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta Pallets 800 x 1200
	Commerciale Commercial	Totale Total	
90 x 70	0,250	0,380	1800
90 x 84	0,375	0,426	1440
90 x 93	0,500	0,520	1320
90 x 104	0,500	0,547	1200

Chiusure

Closures

Coperchio a pressione
Lever lid





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

99

Barattoli cilindrici *Cylindrical can*

Sovrapponibile

Stackable

Tipo : Saldato

Type : Welded

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo


Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
99 x 55	0,300	0,360	1881	2808
99 x 60	0,350	0,400	1683	2652
99 x 85	0,500	0,540	1188	1872
99 x 92	0,500	0,569	1089	1716
99 x 105	0,700	0,740	990	1560
99 x 119	0,750	0,777	792	1224
99 x 146	1,000	1,050	693	1092

Chiusure

Closures


A) Coperchio pressione profilato click-clock
Profiled lever lid



Sicurezza
Safety catch



B) Membrana alluminio
Aluminium foil





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

109

Barattoli cilindrici *Cylindrical can*

Sovrapponibile

Tipo : Saldato

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Stackable


Type : Welded

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
109 x 70	0,375	0,480	1 200	1890
109 x 80	0,500	0,550	960	1512
109 x 90	0,500	0,670	800	1260
109 x 100	0,600	0,800	800	1260
109 x 110	0,750	0,850	720	1134
109 x 115	0,750	0,900	720	1134
109 x 120	0,750	0,950	640	1008
109 x 130	1,000	1,030	640	1008
109 x 140	1,000	1,130	560	882
109 x 150	1,000	1,150	560	882

Chiusure

Closures



A) Membrana alluminio

Aluminium foil



B) Chiusura trimatic

Triple tight closure





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
109

Barattoli cilindrici

Con chiusure a pressione Berry, trimatic per tintometri e antitaglio per prodotti all'acqua
Cylindrical can

Sovrapponibile

Tipo : Saldato

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Stackable


Type : Welded

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data




A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
109 x 70	0,375	0,480	1 200	1890
109 x 80	0,500	0,550	960	1512
109 x 90	0,500	0,670	800	1260
109 x 100	0,600	0,800	800	1260
109 x 110	0,750	0,850	720	1134
109 x 115	0,750	0,900	720	1134
109 x 120	0,750	0,950	640	1008
109 x 130	1,000	1,030	640	1008
109 x 140	1,000	1,130	560	882
109 x 150	1,000	1,150	560	882

Chiusure


Closures

A) Coperchio pressione profilato click clock
Profiled lever lid



Sicurezza
Safety catch

B) Membrana alluminio
Aluminium foil





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
155

Barattoli cilindrici *Cylindrical can*

Tipo : Saldato

Type : Welded

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo


Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
153 x 70	1,000	1,100	525	900
153 x 90	1,300	1,450	420	720
153 x 125	2,000	2,150	280	480
153 x 140	2,200	2,400	245	420
153 x 170	2,500	3,000	210	360
153 x 190	3,000	3,300	175	300

Chiusure

Closures

Coperchio pressione
Lever lid





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

160

Barattoli cilindrici sovrapponibili *Stackable cylindrical can*

Sovrapponibile

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia di plastica o metallica

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Stackable

Type : Welded


Handle : Plastic or metallic handle

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
160 x 140	2,000	2,300	245	371
160 x 170	2,500	3.000	210	318
160 x 205	3,000	3,300	175	265

Chiusure

Closures

Coperchio 3T Trimatic
Triple tight





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

165

Barattoli cilindrici *Cylindrical can*

Tipo : Saldato

Type : Welded

Maniglia : Maniglia di plastica o metallica

Handle : Plastic or metallic handle

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo


Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data




A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
165 x 90	1,500	1,800	386	530
165 x 150	2,500	2,800	245	371
165 x 195	3,500	3,900	175	265
165 x 210	4,000	4,300	175	265
165 x 270	5,000	5,500	175	265

Chiusure

Closures

Coperchio 3T Trimatic
Triple tight





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
175

Barattoli cilindrici sovrapponibili *Stackable cylindrical tin*

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia di metallo ad arco

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Type : Welded


Handle : Metallic handle

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data




A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta <i>Pallets</i> 800 x 1200
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	
175 x 155	2,500	3,000	210
175 x 180	3,000	3,500	180
175 x 210	4,500	4,400	150
175 x 250	5,000	5,400	120
175 x 260	5,000	5,600	120

Chiusure

Closures

Coperchio 3T Trimatic
Triple tight





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

190

Barattoli cilindrici sovrapponibili *Stackable cylindrical can*

Sovrapponibile

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia metallica

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Sovrapponibile

Type : Welded


Handle : Metallic handle

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data




A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
190 x 122	2,500	2,850	192	312
190 x 150	3,000	3,500	168	273
190 x 170	3,500	4,000	144	234
190 x 190	4,000	4,500	120	195
190 x 240	5,000	5,500	96	156
190 x 260	6,000	6,600	96	156
190 x 275	6,500	7,000	96	156

Chiusure

Closures

Coperchio 3T Trimatic
Triple tight



Bidoncini quadrati

Square drums

67 x 67

100 x 100



Adesivi - Sverniciatori - Oli alimentari
Grassi - Solventi - Trattamenti per legno - Vernici
Adhesive - Paint remover - Edible oil
Solvent - Wood protection - Varnish



Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



67 x 67

Barattolo quadrato *Squared can*

Sovrapponibile con chiusura antitaglio
per prodotti all'acqua

*Stackable with curled ring
for water-based products*

Tipo : Aggraffato

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori



Type : Lock seamed

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
67 x 67 x 80	0,250	0,300	2431	4160
67 x 67 x 100	0,300	0,350	1870	3200

Chiusure

Closures

Coperchio pressione
Pressure lid





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



100 x 100

Barattolo quadrato *Squared can*

Sovrapponibile con chiusura antitaglio
per prodotti all'acqua

Stackable with curled ring
for water-based products

Tipo : Aggraffato

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori



Type : Lock seamed

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
100 x 100 x 100	0,500	0,850	770	1300
100 x 100 x 115	0,750	1,000	693	1170
100 x 100 x 130	1,000	1,150	616	1040

Chiusure

Closures

Coperchio pressione
Pressure lid



Secchi conici e cilindrici

Conical and cylindrical pails



Adesivi - Alimenti - Grassi - Pitture - Solventi - Vernici
Adhesive - Food - Grease - Paint - Solvent - Varnish



Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

160

Secchi conici alettati *Conical taper pail*

Impilabili e sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia metallica

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Interlocking and stackable

Type : Welded


Handle : Metallic handle

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
160 x 150 x 176	2,500	3,000	528	900
160 x 150 x 193	3,000	3,300	480	-
160 x 150 x 210	3,200	3,600	480	-

Chiusure

Closures

Coperchio ad alette
Castelled/crimp/lug lid





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

160

Secchi conici con tappo a pressione *Conical pail*

Impilabili e sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia metallica

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Interlocking and stackable

Type : Welded


Handle : Metallic handle

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data

	A x B x H (mm)	Capacità (L) - <i>Capacity (Ltr)</i>		Paletta - <i>Pallets</i>	
		Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
	160 x 150 x 176	2,500	3,000	528	900
	160 x 150 x 193	3,000	3,300	480	-
	160 x 150 x 210	3,200	3,600	480	-
Chiusure <i>Closures</i>					
Coperchio a pressione <i>Lever lid</i> 					



Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

160

Secchio conico con anello di garanzia I.P.H. *IPH conical taper pail*

**Disponibile versione con omologazione
per prodotti liquido - viscosi**

Tipo : Saldato

Maniglia : Integrata con sigillo

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Interlocking and stackable

Available in liquid and solid UN approvals

Type : Welded


Handle : One integrated plastic handle

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



IPH (impugnatura di plastica)
IPH (Integrated Plastic Handle)

A x B x H
(mm)

Capacità (L) - *Capacity (Ltr)*

Commerciale
Commercial

Totale
Total

Paletta
Pallets

1120 x 1420

160 x 140 x 175

2,500

2,750

901

160 x 140 x 193

3,000

3,250

795

160 x 140 x 207

3,500

3,800

795

160 x 140 x 227


4,000

4,500

742

Chiusure

Closures





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

180

Secchi conici aletti (1) o coperchio a cravatta(2) *Conical pail / with one bead*

Impilabili e sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia metallica

Omologazione (1): Tipo UN

Omologazione (2): RID ADR-UN ; per prodotti liquidi e/o viscosi

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Interlocking and stackable

Type : Welded

Handle : Metallic handle

Approval agreement (1) : UN II Liquid


Approval agreement (2) : UN Liquid or solid

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1420 x 1120
180 x 165 x 150	3,000	3,400	330	585
180 x 165 x 185	3,500	4,000	330	585
180 x 165 x 210	4,000	4,500	308	546
180 x 165 x 235	4,500	5,000	308	546
180 x 165 x 250	5,500	6,000	308	546
180 x 165 x 255	5,500	6,000	308	546
180 x 165 x 265	6,000	6,500	308	546

Chiusure

Closures

Coperchio a cravatta omologato
UN Latch lid

Coperchio ad alette
Castelled/crimp/lug lid





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

180

Secchi conici alettati *Conical taper pail*

Impilabili e sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia metallica

Omologazione : RID ADR-UN ; per prodotti liquidi e/o viscosi

Rivestimento interno : Vernice o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Interlocking and stackable

Type : Welded

Handle : Metallic handle


Approval agreement : UN Liquid or solid

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
180 x 165 x 150	2,500	3,400	330	585
180 x 165 x 185	3,500	4,000	330	585
180 x 165 x 210	4,000	4,500	308	546
180 x 165 x 235	4,500	5,000	308	546
180 x 165 x 250	5,500	6,000	308	546
180 x 165 x 255	5,500	6,000	308	546
180 x 165 x 265	6,000	6,500	308	546

Chiusure

Closures

Coperchio ad alette
Castelled/crimp/lug lid





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

180

Secchi conici con tappo a pressione *Conical pail*

Impilabili e sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia metallica

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Interlocking and stackable

Type : Welded


Handle : Metallic handle

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Data tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - <i>Capacity (Ltr)</i>		Paletta - <i>Pallets</i>	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1420 x 1120
180 x 165 x 150	2,500	3,400	-	585
180 x 165 x 185	3,500	4,000	330	585
180 x 165 x 210	4,000	4,500	308	546
180 x 165 x 235	4,500	5,000	308	546
180 x 165 x 250	5,500	6,000	308	546
180 x 165 x 255	5,500	6,000	308	546
180 x 165 x 265	6,000	6,500	308	546

Chiusure

Closures

Coperchio a pressione
Lever lid





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

198

Secchi conici con tappo a pressione *Conical pail*

Impilabili e sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia metallica

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Interlocking and stackable

Type : Welded


Handle : Metallic handle

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - <i>Capacity (Ltr)</i>		Paletta - <i>Pallets</i>	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1420 x 1120
198 x 180 x 141	2,500	3,900	320	576
198 x 180 x 160	2,500	4,000	320	576
198 x 180 x 184	4,000	5,000	320	540
198 x 180 x 193	4,500	5,600	320	540
198 x 180 x 214	5,000	6,100	300	504
198 x 180 x 230	5,500	6,700	300	504
198 x 180 x 248	6,000	6,950	300	504

Chiusure

Closures

Coperchio pressione
Lever lid





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
220

Secchi conici con chiusura a cravatta
Conical pail

Impilabili e sovrapponibili


Tipo : Saldato
Maniglia : Maniglia metallica
Omologazione : Tipo UN per liquidi viscosi
Rivestimento interno : Verniciato o grezzo
Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Interlocking and stackable

Type : Welded
Handle : Metallic handle
Approval agreement : UN Solid
Internal printing : Epoxy coating or plain
External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
220 x 210 x 175	5	5,600	198	308
220 x 210 x 210	6	7,000	198	308
220 x 210 x 310	9	10,500	198	308
220 x 210 x 370	11	12,500	198	308

Chiusure

Closures

Coperchio a cravatta omologato
UN latch lid





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

220

Secchi conici alettati *Conical taper pail*

Impilabili e sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia metallica

Omologazione : Tipo UN liquidi-viscosi

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Interlocking and stackable

Type : Welded

Handle : Metallic handle



Approval agreement : UN Solid

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - <i>Capacity (Ltr)</i>		Paletta - <i>Pallets</i>	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
220 x 210 x 175	5	5,600	198	308
220 x 210 x 210	6	7,000	198	308
220 x 210 x 310	9	10,500	198	308
220 x 210 x 370	11	12,500	198	308

Chiusure

Closures

Coperchio ad alette
Castelled/crimp/lug lid





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
240

Secchi conici con chiusura a cravatta(1) o alettati(2)
Conical pail

Impilabili e sovrapponibili


Tipo : Saldato
Maniglia : Maniglia metallica
Omologazione(1) : Tipo UN liquidi e/o viscosi
Omologazione(2) : Tipo RID ADR viscosi
Rivestimento interno : Verniciato o grezzo
Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Interlocking and stackable

Type : Welded
Handle : Metallic handle
Approval agreement(1) : UN liquid or solid
Approval agreement(2) : RID ADR solid
Internal printing : Epoxy coating or plain
External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale Commercial	Totale Total	800 x 1200	1120 x 1420
240 x 220 x 180	6,000	7,000	225	375
240 x 220 x 210	7,000	8,000	225	375
240 x 220 x 240	8,000	9,000	210	350
240 x 220 x 260	9,000	10,000	210	350
240 x 220 x 288	10,000	11,000	195	325
240 x 220 x 310	10,500	12,000	195	325
240 x 220 x 320	11,000	12,500	195	325

Chiusure

Closures

Coperchio a cravatta omologato
UN latch lid

Coperchio ad alette
Castelled/crimp/lug lid





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

282

Secchi cilindrici *Cylindrical pail*

Tipo : Saldato

Maniglia : 2 maniglie metalliche laterali

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Type : Welded


Handle : Two lateral metallic handles

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta <i>Pallets</i> 800 x 1200
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	
282 x 282 x 370	20	22	33
282 x 282 x 440	25	27,2	33

chiusure

Closures

Coperchio a cravatta
Strengthened safety ring





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

284

Secchi cilindrici *Cylindrical pail*

Tipo : Saldato

Maniglia : 2 maniglie metalliche laterali

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Type : Welded


Handle : Two lateral metallic handles

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data

	A x B x H (mm)		Capacità (L) - <i>Capacity (Ltr)</i>		Paletta <i>Pallets</i> 800 x 1200
			Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	
	284 x 284 x 370		20	22	33
	284 x 284 x 440		25	27,2	33
Chiusure					
Closures					
Coperchio a cravatta <i>Strengthened safety ring</i>					
					



Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
286

Secchi conici con chiusura a cravatta o alettati *Conical pail*

Impilabili e sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia metallica

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Interlocking and stackable

Type : Welded


Handle : Metallic handle

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - <i>Capacity (Ltr)</i>		Paletta - <i>Pallets</i>	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1000 x 1200
286 x 274 x 225	10	12	154	168
286 x 274 x 240	12	14	143	156
286 x 274 x 370	20	22	110	120

Chiusure

Closures

Coperchio a cravatta omologato
Strengthened Safety ring



Coperchio ad alette
Crimped lid





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
292

Secchi conici con chiusura a cravatta o alettati *Conical pail*

Impilabili e sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia metallica

Omologazione : Tipo UN prodotti liquidi, o RID ADR viscosi

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Interlocking and stackable

Type : Welded

Handle : Metallic handle


Approval agreement : UN Liquid or RID ADR

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
292 x 274 x 245	12	14	132	192
292 x 274 x 293	16	17	121	176
292 x 274 x 310	18	18,5	121	176
292 x 274 x 330	19	19,5	110	160
292 x 274 x 365	21	22	110	176
292 x 274 x 380	22	23	110	176
292 x 274 x 445	25	27	99	144
292 x 274 x 480	26	28	88	128

Chiusure

Closures

Coperchio a cravatta omologato
UN Safety ring

Coperchio ad alette
Castelled/crimp/lug lid





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

305

Secchi conici con coperchio a cravatta o alettati Conical pail

Impilabili e sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia metallica ad arco o 2 maniglie laterali

Omologazione : Tipo UN liquidi e/o RID ADR viscosi

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Interlocking and stackable

Type : Welded

Handle : Metallic handle or 2 lateral handles


Approval agreement : UN Liquid or RID ADR

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data

	A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta Pallets 870 x 1250
		Commerciale Commercial	Totale Total	
	305 x 284 x 200	11	12,5	154
	305 x 284 x 285	17	18	132
	305 x 284 x 340	20	22	132
	305 x 284 x 417	25	27	121
	305 x 284 x 525	30	33	88
Chiusure				
Closures				
Coperchio a cravatta omologato UN Latch lid		Coperchio ad alette Castelled/crimp/lug lid		
				



Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

328

Secchi conici con coperchio a cravatta *Conical pail*

Impilabili e sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Due maniglie laterali

Omologazione : Tipo UN liquidi

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Interlocking and stackable

Type : Welded

Handle : Two lateral metallic handles


Approval agreement : UN Liquid

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - <i>Capacity (Ltr)</i>		Palettes <i>Pallets</i> 800 x 1200
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	
328 x 312 x 352	25	27	132
328 x 312 x 410	28	31	120
328 x 312 x 460	30	33	120

Chiusure

Closures

Coperchio a cravatta omologato
UN Safety ring



Secchielli rettangolari

Conical rectangular pails

255 x 165



Vernici e Pitture

Per ogni tipo di prodotto che necessita di un'applicazione a rullo

Lacquer - Paint

All goods needing an application with a roll



Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



255 x 165

Secchielli rettangolari alettati o con chiusura a coperchio pressione *Rectangular taper pails*

Sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia di metallo

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Stackable

Type : Welded



Handle : Metallic handle

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data




A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets 1420 x 1120
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	
255 x 165 x 142	2,5	4	640
255 x 165 x 230	6	8	640


Chiusure

Closures

Coperchio ad alette
Taper pails



Coperchio a pressione
Pressure lid



Bidoncini cilindrici

Cylindrical drums

ø 52

ø 60

ø 65

ø 73

ø 83

ø 99

ø 109

ø 155

ø 160

ø 165

ø 175

ø 190

ø 220

ø 260

ø 286

ø 300



Adesivi - Sverniciatori - Oli alimentari

Sciroppi - Solventi - Vernici

Adhesive - Paint remover - Edible oil

Sirup - Solvent - Varnish



Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
52

Bidoncini cilindrici *Cylindrical drum*

Tipo : Saldato

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori


Type : Welded

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
52 x 135	0,250	0,275	2352	3864

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 23,80 - 31,80)
Plastic spout (ø 23,80 - 31,80)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
60

Bidoncini cilindrici *Cylindrical drum*

Tipo : Aggraffato

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori



Type : Lock seamed

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data




A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta <i>Pallets</i> 800 x 1200
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	
60 x 70	0,150	0,180	3060

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 23,80 - 31,80)
Plastic spout (ø 23,80 - 31,80)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
65

Bidoncini cilindrici *Cylindrical drum*

Tipo : Saldato

Type : Welded

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori


External printing : White enamel or plain + offset

Cupola : Conica o piatta

Dome : Conical or flat available

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
65 x 55	0,125	0,150	3757	5865
65 x 60	0,150	0,180	3757	5865
65 x 70	0,150	0,180	3315	5175
65 x 80	0,200	0,220	2873	4485
65 x 95	0,250	0,280	2431	3795
65 x 100	0,250	0,300	2210	3450
65 x 165	0,500	0,580	1326	2070
65 x 170	0,500	0,600	1326	2070

Chiusure

Closures

Tappi di plastica
($\varnothing$ 23,80 - 31,80 - 42,30)
Plastic spout
($\varnothing$ 23,80 - 31,80 - 42,30)

Tappi di plastica
con pennello
Plastic spout
with brush





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

73

Bidoncini cilindrici *Cylindrical drum*

Tipo : Saldato

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori


Type : Welded

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
73 x 74	0,250	0,280	2520	4 284
73 x 146	0,500	0,550	1260	2 142
73 x 268	1	1,100	720	1224

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 23,80 - 31,80 - 42,30)
Plastic spout (ø 23,80 - 31,80 - 42,30)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

83

Bidoncini cilindrici *Cylindrical drum*

Tipo : Saldato

Type : Welded

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo




Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta <i>Pallets</i> 1420 x 1120
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	
83 x 90	0,400	0,440	2640
83 x 118	0,500	0,550	2160
83 x 210	1	1,100	1200
83 x 225	1	1,150	960

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 23,80 - 31,80 - 42,30)

Plastic spout (ø 23,80 - 31,80 - 42,30)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
99

Bidoncini cilindrici *Cylindrical drum*

Tipo : Saldato

Type : Welded

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo


Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
99 x 50	0,350	0,400	2079	3276
99 x 85	0,450	0,500	1188	1872
99 x 92	0,500	0,600	1 089	1716
99 x 105	0,600	0,700	990	1560
99 x 119	0,850	0,750	792	1248
99 x 146	1,000	1,100	693	1092

Chiusure

Closures

Tappi di plastica
($\varnothing$ 23,80 - 31,80 - 42,30 - 56,90)
Plastic spout
($\varnothing$ 23,80 - 31,80 - 42,30 - 56,90)

Tappi di plastica
con pennello
*Plastic spout
with brush*





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

109

Bidoncini cilindrici *Cylindrical drum*

**Versione sovrapponibile con fondo FF42
per tappi a vite da 42 mm**

**Stackable with shaped bottom
for screw spouts 42 mm**

Tipo : Saldato

Type : Welded

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo


Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
109 x 80	0,500	0,600	1040	1638
109 x 130	1,000	1,100	640	1008
109 x 140	1,000	1,150	560	882
109 x 150	1,100	1,200	560	882

Chiusure

Closures

Tappi di plastica
($\varnothing$ 23,80 - 31,80 - 42,30 - 56,90)
Plastic spout
($\varnothing$ 23,80 - 31,80 - 42,30 - 56,90)

Tappi di plastica
con piccolo pennello
Plastic spout
with small brush





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

109

Bidoncini cilindrici " tulipe "
Conical shape drum

Sovrapponibili

Stackable

Tipo : Saldato

Type : Welded

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo


Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
109 x 80	0,500	0,600	1040	1638
109 x 131	1,000	1,100	640	1008
109 x 145	1,000	1,150	560	882
109 x 150	1,100	1,200	560	882

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 23,80 - 31,80 - 42,30 - 56,90)

Plastic spout (ø 23,80 - 31,80 - 42,30 - 56,90)



Tappo di plastica
con pennello
*Plastic spout
with brush*





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
155

Bidoncini cilindrici *Conical drum*

Maniglia : Maniglia di plastica o di metallo

Handle : Plastic or metallic handle

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo




Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
155 x 70	1,000	1,100	525	900
155 x 90	1,300	1,450	420	720
155 x 125	2,000	2,150	280	480
155 x 140	2,200	2,400	245	420
155 x 170	2,500	3,000	210	360
155 x 190	3,000	3,300	175	300

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 42,30 - 56,90)

Plastic spout (ø42,30 - 56,90)



Tappi di plastica (ø 60 Rieke)

Plastic spout (ø 60 Rieke)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
160

Bidoncini cilindrici *Cylindrical drum*

Sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia di plastica o di metallo

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Stackable

Type : Welded


Handle : Plastic or metallic handle

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
160 x 140	2	2,300	245	371
160 x 170	2,5	3,000	210	318
160 x 250	3	3,300	175	265

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 42,30 - 56,90)
Plastic spout (ø42,30 - 56,90)



Tappi di plastica (ø 60 Rieke)
Plastic spout (ø 60 Rieke)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
165

Bidoncini cilindrici *Cylindrical drum*

Maniglia : Maniglia di plastica o di metallo

Handle : Plastic or metallic handle

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo


Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
165 x 90	1,500	1,800	385	583
165 x 150	2,500	2,800	245	371
165 x 210	4	4,500	175	265
165 x 270	5	5,500	140	212

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 42,30 - 56,90)
Plastic spout (ø42,30 - 56,90)



Tappi di plastica (ø 60 Rieke)
Plastic spout (ø 60 Rieke)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

175

Bidoncini cilindrici *Conical drum*

Sovrapponibili

Stackable

Maniglia : Maniglia di plastica o di metallo

Omologazione : UN per liquidi

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Handle : Plastic or metallic handle


Approval agreement : UN liquid

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta <i>Pallets</i> 800 x 1200
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	
175 x 155	2,500	3,000	210
175 x 180	3,000	3,500	180
175 x 210	4,000	4,400	150
175 x 250	5,000	5,400	120
175 x 260	5,000	5,600	120

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 42,30- 56,90)
Plastic spout (ø 42,30 - 56,90)

Tappi di plastica (ø 60 Rieke)
Plastic spout (ø 60 Rieke)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
190

Bidoncini cilindrici *Cylindrical drum*

Sovrapponibili

Stackable

Maniglia : Maniglia di plastica o di metallo

Omologazione : UN liquidi

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Handle : Plastic or metallic handle


Approval agreement : UN Liquid

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
190 x 122	2,5	2,850	168	312
190 x 150	3	3,5	168	273
190 x 170	3,5	4	144	234
190 x 190	4	4,5	120	195
190 x 240	5	5,5	96	156
190 x 260	6	6,600	96	156
190 x 275	6,5	7	96	156

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 42,30 - 56,90)

Plastic spout (ø42,30 - 56,90)



Tappi di plastica (ø 60 Rieke)

Plastic spout (ø 60 Rieke)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter
190

Bidoncini cilindrici nervati *Cylindrical drum with 2 beads*

Sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia di plastica o di metallo

Omologazione : UN liquidi

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Stackable

Type : Welded

Handle : Plastic or metallic handle


Approval agreement : UN II Liquid

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
190 x 122	2,5	2,850	192	273
190 x 150	3	3,5	168	273
190 x 170	3,5	4	144	234
190 x 190	4	4,5	120	195
190 x 240	5	5,5	96	156
190 x 260	6	6,600	96	156
190 x 275	6,5	7	96	156

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 42,30 - 56,90)
Plastic spout (ø 42,30 - 56,90)



Tappi di plastica (ø 60 Rieke)
Plastic spout (ø 60 Rieke)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

220

Bidoncini cilindrici *Cylindrical drum*

Sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia di plastica o di metallo

Omologazione : UN liquidi

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Stackable

Type : Welded

Handle : Plastic or metallic handle


Approval agreement : UN II Liquid

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
220 x 324	10	11,5	60	84
220 x 370	12	13,5	60	84

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 42,30 - 56,90)
Plastic spout (ø 42,30 - 56,90)

Tappi di plastica (ø 60 Rieke)
Plastic spout (ø 60 Rieke)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

260

Bidoncini cilindrici “ tulipe ”
Cylindrical drum

Sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia di plastica o metallica

Omologazione : UN liquidi

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Stackable

Type : Welded

Handle : Plastic or metallic handle


Approval agreement : UN II Liquid

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1120 x 1420
260 x 250	11	11,5	128	200
260 x 300	12,5	14	112	175
260 x 368	16	17,5	80	125
260 x 410	17	19	80	125
260 x 430	18	20	80	125

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 42,30 - 56,90)
Plastic spout (ø 42,30 - 56,90)

Tappi di plastica (ø 60 Rieke)
Plastic spout (ø 60 Rieke)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

286

Bidoncini cilindrici *Cylindrical drum*

Sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia di plastica o di metallo

Omologazione : UN liquidi

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Stackable

Type : Welded

Handle : Plastic or metallic handle


Approval agreement : UN II Liquid

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets	
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	800 x 1200	1000 x 1200
286 x 245	10	12	44	48
286 x 380	20	22	22	24
286 x 452	25	28	22	24
286 x 530	30	32	22	24

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 42,30 - 56,90)
Plastic spout (ø 42,30 - 56,90)

Tappi di plastica (ø 60 Rieke)
Plastic spout (ø 60 Rieke)



Trisire 2"-3/4"
Trisire 2"-3/4"





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

300

Bidoncini cilindrici *Cylindrical drum*

Sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia di plastica o di metallo

Omologazione : UN liquidi

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Stackable

Type : Welded

Handle : Plastic or metallic handle


Approval agreement : UN II Liquid

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta Pallets 1200 x 1420
	Commerciale Commercial	Totale Total	
300 x 310	18	20	48
300 x 345	20	23	32
300 x 422	25	28	32
300 x 495	30	33	32

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 42,30 - 56,90)
Plastic spout (ø 42,30 - 56,90)

Tappi di plastica (ø 60 Rieke)
Plastic spout (ø 60 Rieke)



Trisure 2"-3/4"
Trisure 2"-3/4"



Bidoncini esagonali

Hexagonal drums



ø 180

ø 286

Sverniciatori - Oli alimentari
Solventi - Trattamenti per legno - Vernici
Paint remover - Edible oil
Solvent - Wood protection - Varnish



Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

180

Bidoncini esagonali *Hexagonal drum*

Sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia di plastica

Omologazione : UN liquidi

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Stackable

Type : Welded

Handle : Plastic handle



Approval agreement : UN Liquid

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta <i>Pallets</i> 800 x 1200
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	
180 x 171 x 250	5	5,5	100
180 x 171 x 270	6	7	100
180 x 171 x 300	6,5	7,8	100

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 42,30 - 56,90)
Plastic spout (ø 42,30 - 56,90)



Tappi di plastica (ø 60 Rieke)
Plastic spout (ø 60 Rieke)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



Diametro
Diameter

286

Bidoncini esagonali *Hexagonal drum*

Sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia di plastica

Omologazione : UN liquidi

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Stackable

Type : Welded

Handle : Plastic handle



Approval agreement : UN liquid

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta <i>Pallets</i> 800 x 1200
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	
286 x 274 x 432	25	27,5	22
286 x 274 x 504	30	33	22

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 42,30 - 56,90)
Plastic spout (ø 42,30 - 56,90)



Tappi di plastica (ø 60 Rieke)
Plastic spout (ø 60 Rieke)



Bidoncini rettangolari

Rectangular drums

39 x 74

42 x 96

59 x 115

64 x 167

69 x 106

96 x 150

102 x 167

118 x 147

126 x 193

155 x 235

235 x 235



Adesivi - Sverniciatori - Oli alimentari
Grassi - Solventi - Trattamenti per legno - Vernici
Adhesive - Paint remover - Edible oil
Solvent - Wood protection - Varnish



Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com

39 x 74

Bidoncini rettangolari *Rectangular drum*

Tipo : Saldato

Type : Welded

Triangolo per non vedenti : Disponibile

Approval agreement : UN II liquid

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo



Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta Pallets	
	Commerciale Commercial	Totale Total	800 x 1200	1420x 1120
74 x 39 x -	-	-	-	-
74 x 39 x -	-	-	-	-
74 x 39 x -	-	-	-	-

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 23,80 - 31,80 - 42,30)

Plastic spout (ø 23,80 - 31,80 - 42,30)



Beccuccio metallo (ø 42,30)

Metal spout (ø 42,30)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com

59 x 115

Bidoncini rettangolari *Rectangular drum*

Tipo : Saldato

Type : Welded

Triangolo per non vedenti : Disponibile

Approval agreement : UN II liquid

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo



Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta Pallets	
	Commerciale Commercial	Totale Total	800 x 1200	1420x 1120
115 x 59 x 104	0,500	0,650	1300	2160
115 x 59 x 182	1	1,100	650	1080
115 x 59 x 220	1,200	1,300	520	864

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 23,80 - 31,80 - 42,30)

Plastic spout (ø 23,80 - 31,80 - 42,30)



Beccuccio metallo (ø 42,30)

Metal spout (ø 42,30)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



64 x 167

Bidoncini rettangolari *Rectangular drum*

Tipo : Aggraffato

Type : Lock seam

Rivestimento interno : Vernice o grezzo



Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets 1120 x 1420
	Commerciale Commercial	Totale Total	
64 x 167 x 209	2	2,200	680

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 23,80 - 31,80 - 42,30)
Plastic spout (ø 23,80 - 31,80 - 42,30)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



69 x 106

Bidoncini rettangolari *Rectangular drum*

Tipo : Aggraffato

Type : Lock seamed

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo



Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta Palets 1420 x 1120
	Commerciale Commercial	Totale Total	
106 x 69 x 92	0,500	0,600	2 400
106 x 69 x 165	1	1,100	1 200

Chiusure

Closures

Tappi di plastica
(ø 23,80 - 31,80 - 42,30 - 56,90)
Plastic spout
(ø 23,80 - 31,80 - 42,30 - 56,90)

Coperchio pressione (ø 55)
Pressure lid (ø 55)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



96 x 150

"New size"
FOOD GRADE

Bidoncini rettangolari *Rectangular drum*

Tipo : Saldato

Type : Welded

Maniglia : Maniglia di metallo/disponibile a richiesta

Handle : Metallic handle/available at request

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo



Internal printing : Epoxy coating or plain

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



**A x B x H
(mm)**

Capacità (L) - Capacity (Ltr)

**Commerciale
*Commercial***

**Totale
*Total***

**Paletta
*Pallets***
1000 x 1200

150 x 96 x 194

2

2,200

440 or 528

150 x 96 x 260

3

3,300

352

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 31,80 - 42,30)
Plastic spout (ø 31,80 - 42,30)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



118 x 147
"Food grade"

Bidoncini rettangolari Rectangular drum

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia di plastica o di metallo

Omologazione : UN liquidi e/o viscosi

Rivestimento interno : Vernice o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Type : Welded

Handle : Plastic or metallic handle



Approval agreement : UN liquid and/or solid

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L)-Capacity (Ltr)		Paletta - Pallets		
	Commerciale Commercial	Totale Total	800 x 1200	1000 x 1200	1120 x 1420
118 x 147 x 175	2,500	-	360	420	468
118 x 147 x 187	2,800	-	360	420	468
118 x 147 x 205	3,000	-	300	350	390
118 x 147 x 245	1 US Gallon	-	240	280	312
118 x 147 x 260	4,000	-	240	280	312
118 x 147 x 270	4,200	-	180	210	234
118 x 147 x 290	4,500	-	180	210	234
118 x 147 x 313	5,000	-	180	210	234
118 x 147 x 350	5,500	-	180	210	234
118 x 147 x 360	5,600	-	120	140	156
118 x 147 x 390	6,000	-	120	140	156

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 42,30 - 56,90)
Plastic spout (ø 42,30 - 56,90)



Tappi di plastica (ø 60 Rieke)
Plastic spout (ø 60 Rieke)



Beccuccio metallo (ø 42,30)
Metal spout (ø 42,30)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



126 x 193

Bidoncini rettangolari sovrapponibili *Rectangular stackable drum*

Sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia di plastica o di metallo

Omologazione : UN liquidi UN II

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Stackable

Type : Welded

Handle : Plastic or metallic handle



Approval agreement : UN liquid II

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta Palets 800 x 1200
	Commerciale Commercial	Totale Total	
193 x 126 x 170	2,500	2,750	180
193 x 126 x 260	5	5,700	144
193 x 126 x 295	6	6,600	108
193 x 126 x 260	5	5,700	180

Chiusure

Closures

DIN-REL

Tappi di plastica (ø 42,30 - 56,90)
Plastic spout (ø 42,30 - 56,90)



Tappi di plastica (ø 60 Rieke)
Plastic spout (ø 60 Rieke)



Beccuccio metallo (ø 42,30)
Metal spout (ø 42,30)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



155 x 235

Bidoncini rettangolari sovraponibili *Rectangular stackable drum*

Sovrapponibili

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia di plastica

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Stackable

Type : Welded



Handle : Plastic handle

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta Pallets 800 x 1200
	Commerciale Commercial	Totale Total	
235 x 155x 180	5,500	5	150
235 x 155x 200	6	6	125
235 x 155x 300	10	10	75
235 x 155x 335	11	11	75
235 x 155x 350	12	12	75
235 x 155x 400	14	14	75

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 42,30 - 56,90 - 100)
Plastic spout (ø 42,30 - 56,90 - 100)

Tappi di plastica (ø 60 Rieke)
Plastic spout (ø 60 Rieke)



Beccuccio metallo (ø 42,30)
Metal spout (ø 42,30)





Fabbrica/Plant :
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia

Servizio commerciale/Sales Department :
Via Roma 211
27010 Miradolo Terme (PV) - Italia
Tel : 00 39 03 82 75 451
Fax : 00 39 03 82 75 080
www.falcogroup.fr
Email : infofalco@falcogroup.com



235 x 235

Bidoncini quadrati *Squared drum*

Tipo : Saldato

Maniglia : Maniglia di plastica o di metallo

Omologazione : UN liquidi e/o viscosi

Rivestimento interno : Verniciato o grezzo

Rivestimento esterno : Stampe multicolori

Type : Welded

Handle : Plastic or metallic handle



Approval agreement : UN liquid and/or solid

Internal printing : Epoxy coating or plain

External printing : White enamel or plain + offset

Dati tecnici

Technical data



A x B x H (mm)	Capacità (L) - Capacity (Ltr)		Paletta <i>Pallets</i> 1000 x 1200
	Commerciale <i>Commercial</i>	Totale <i>Total</i>	
235 x 235 x 180	8	9	120
235 x 235 x 250	12	13	80
235 x 235 x 300	14	15,5	80
235 x 235 x 335	16	17,5	60
235 x 235 x 350	17	18,3	60
235 x 235 x 368	18	19,4	60
235 x 235 x 380	19	20	60
235 x 235 x 400	20	21	60/40

Chiusure

Closures

Tappi di plastica (ø 42,30 - 56,90 - 100)
Plastic spout (ø 42,30 - 56,90 - 100)



Tappi di plastica (ø 60 Rieke)
Plastic spout (ø 60 Rieke)



Beccuccio metallo (ø 42,30)
Metal spout (ø 42,30)



Specialità

Specific packing

Barattoli cilindrici con tappi con pennello



Barattoli cilindrici tulipe

